

EKSKLUZYWNE POKRYCIA DACHOWE

www.regamet.pl



O firmie

Jesteśmy polskim producentem blachodachówek, blach dwumodułowych, paneli dachowych i blach trapezowych. W ofercie posiadamy także bogaty wybór akcesoriów oraz obróbek blacharskich. Misją, która nam przyświeca, jest wytyczanie nowych kierunków i tworzenie innowacyjnych rozwiązań w pokryciach dachowych.

Nasze produkty projektujemy i wykonujemy z dbałością o najwyższą jakość od ponad 35 lat.

Wieloletnie doświadczenie i współpraca ze światowymi partnerami pozwalają nam dostarczać szeroki wybór pokryć dachowych o bardzo wysokich parametrach technicznych i bogatym wzornictwie.

Decydując się na naszą ofertę, mają Państwo pewność pełnego skompletowania dachu o podwyższonej trwałości i najnowocześniejszym wyglądzie.

ponad
35 lat
na rynku

Regamet
Orzeł wśród blach



Nasza historia

Historia naszej firmy rozpoczęła się w 1991 roku w Mielcu. Od tej pory sukcesywnie się rozwijamy rozbudowując naszą ofertę o produkty zgodne z aktualnymi trendami rynkowymi. W 1995 roku uruchomiliśmy produkcję blach trapezowych, a w 2003 roku blachodachówek.

Jesteśmy doświadczonym i stabilnym partnerem. Przez ponad trzy dekady aktywnie obserwujemy potrzeby klientów i zmiany na rynku pokryć dachowych. Stawiamy sobie wysoko poprzeczkę jeśli chodzi o jakość. Nasze starania w tym obszarze zostały docenione i wyróżnione. Jesteśmy uhonorowani m.in. tytułem Gazeli Biznesu, Lidera Budowlanego Podkarpacia oraz Firmy Godnej Zaufania. Byliśmy także obecni w rankingu Diamenty Forbesa.

Ciągle rozwijamy swoją ofertę tak, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów i dostarczać produkty o najnowocześniejszym wzornictwie. Bardzo ważna jest dla nas kompleksowość obsługi, dlatego oprócz 6 wzorów blachodachówek, 3 modeli paneli dachowych i licznych asortymentów blach trapezowych, posiadamy w ofercie również akcesoria dachowe i obróbki blacharskie, które wykonujemy na indywidualne życzenie klientów.

Jako najwyższy priorytet traktujemy jednak wysoką jakość naszych produktów, dlatego do ich wytwarzania używamy tylko sprawdzonych, najlepszych surowców. Trwałość wyrobów gwarantuje opracowana i udoskonalana przez naszych konstruktorów technologia profilowania blach, które dodatkowo pokryte są specjalnymi powłokami organicznymi.



Pertą w koronie Regamet są dwie innowacyjne powłoki PRO, które stworzyliśmy we współpracy z zagranicznymi partnerami.



Charakteryzują się one wysoką odpornością i ekskluzywnym wykończeniem. Nasze pokrycia dachowe powstają zgodnie z europejskimi normami, a ich jakość potwierdzają liczne certyfikaty oraz udzielana przez nas wieloletnia gwarancja.

Regamet posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Rzemieniu, 26 firmowych punktów sprzedaży w południowo-wschodniej Polsce, rozbudowaną sieć sprzedaży hurtowej oraz zagranicznych partnerów handlowych – na terenie Słowacji i Czech.



>35
lat
na rynku



26
firmowych
punktów sprzedaży



2
powłoki
na wyjątkość



3
wzory
paneli dachowego



6
wzorów
blachodachówek



7
wzorów
trapezów

Kolekcja Regamet Pro

Doświadczenie naszej firmy zaowocowało stworzeniem wyjątkowej kolekcji blachodachówek dwumodułowych oraz paneli dachowych **Regamet PRO**. To wyselekcjonowana linia pokryć dachowych o najwyższej jakości i nowoczesnym wzornictwie.


Kolekcja zawiera siedem wzorów dedykowanych zarówno do modernistycznych, jak i bardziej klasycznych oraz bogatych form budynków. Dzięki różnorodnym profilom i wielkościom arkuszy, produkty które oferujemy, mogą być dostosowane technicznie do każdej konstrukcji dachowej.

Blachodachówki i panele dachowe **Regamet PRO** zostały wykonane ze stali najwyższej jakości. Ich unikatową cechą jest ekskluzywne wykończenie jedną z dwóch innowacyjnych **powłok PRO**, dostępnych tylko w naszej ofercie. Zapewniają one podwyższoną odporność na zmiany zachodzące pod wpływem warunków atmosferycznych, a także ochronę pięknego wyglądu i koloru dachu.





50
LAT
GWARANCJI*




KAREN PRO jest blachodachówką wyjątkowo płaską o minimalistycznym wyglądzie, dlatego polecamy ją przede wszystkim do nowoczesnego budownictwa.

Profil jest bardzo szczelny i sprawdzi się zarówno na prostych, jak i bardziej złożonych konstrukcjach dachowych, w tym na dachach wielopłaszczyznowych z lukarnami. Podobnie jak inne blachodachówki Regamet – model **KAREN PRO** powstał przy współpracy m.in. doświadczonych ekip dekarских (pod kątem wyglądu, jak i łatwości w montażu), zachowując przy tym najwyższą szczelność oraz estetykę.

Dwumodułowa i czteromodułowa blachodachówka **KAREN PRO** dostępna jest w wersji z powłoką **PURTEXT STRONG 300** (najwyższa odporność na korozję, podwyższona odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, 50-letnia gwarancja*, wykończenie matowe) lub powłoką **EXELENT** (wysoka odporność na korozję, podwyższona odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, oraz 35-letnia gwarancja)*.

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl oraz w salonach sprzedaży.

Przekrój



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Specyfikacja

Szerokość całkowita
1218 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1163 mm

Wysokość przetłoczenia
25 mm

Wysokość profilu
11 mm

Długość modułu
350 mm

Zużycie
1 szt. / 0,81 m² (KAREN PRO);
1 szt. / 1,63 m² (KAREN PRO quattro)

Maksymalna ilość na palecie
250 szt.

Dostępne powłoki

PURTEXT STRONG 300

EXELENT

Dostępne kolory

3

Dostępna również wersja **KAREN PRO quattro**




KAREN PRO





50
LAT
GWARANCJI*



ELEKTRA PRO to idealna odpowiedź na potrzeby klientów ceniących sobie klasyczną elegancję i najwyższą jakość.

Elegancki design tego modelu stanowi idealną odpowiedź na potrzeby klientów, ceniących sobie w architekturze takie wartości jak spójność i harmonia. Nadaje pości dachowej klasycznego charakteru, dzięki czemu doskonale sprawdza się m.in. w bardziej tradycyjnym budownictwie.

Dwumodułowa blachodachówka ELEKTRA PRO dostępna jest w wersji z powłoką PURTEXT STRONG 300 (najwyższa odporność na korozję, podwyższona odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, 50-letnia gwarancja*, wykończenie matowe) lub powłoką EXELENT (wysoka odporność na korozję, podwyższona odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne, oraz 35-letnia gwarancja)*.

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl oraz w salonach sprzedaży.

Specyfikacja

Szerokość całkowita
1196 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1136 mm

Wysokość przetłoczenia
25 mm

Wysokość profilu
23 mm

Długość modułu
350 mm

Zużycie
1 szt. / 0,79 m²

Maksymalna ilość na palecie
250 szt.

Dostępne powłoki

PURTEXT STRONG 300

EXELENT

Dostępne kolory


3



ELEKTRA PRO




Przekrój



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



50
LAT
GWARANCJI*



Błachodachówka dwumodułowa Liwia PRO dzięki prostej i bardzo ciekawej formie idealnie pasuje do nowoczesnego budownictwa.


Przypadnie do gustu osobom lubiącym minimalistyczny styl. Jej płaska powierzchnia została wzbogacona o wąskie, wysokie przetłoczenie z potrójnym falowaniem, które nadaje jej oryginalny kształt i zapewnia lepszą szczelność dachu.

Zaletą blachodachówki jest modułowość, która ułatwia transport i montaż. Optymalny rozmiar arkuszy sprawdza się zarówno na prostych, jak i bardziej złożonych konstrukcjach dachowych.

Liwia PRO jest wykonana z wysokiej jakości stali zabezpieczonej powłoką PRO. Gwarantuje Twojemu dachowi lepszą trwałość i wspaniały, wpisujący się w najnowsze trendy architektoniczne – wygląd.

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl oraz w salonach sprzedaży.

Przekrój



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Specyfikacja


Szerokość całkowita	1197 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1112 mm
Wysokość przetłoczenia	35 mm
Wysokość profilu	14 mm
Długość modułu	350 mm
Zużycie	1 szt. / 0,78 m ²
Maksymalna ilość na palecie	250 szt.

Dostępne powłoki



Dostępne kolory

3




LIWIA PRO





50
LAT
GWARANCJI*



Blachodachówka dwumodułowa Petra PRO to propozycja dla osób wymagających nowoczesnego, ale i awangardowego pokrycia dachowego.


Nadaje budynkowi nietuzinkowy i dynamiczny wygląd. Posiada charakterystyczne, wyraziste, potrójne rowkowanie w górnej części fali i dwa delikatniejsze przetłoczenia w dolnej części, które dodają jej elegancji.

Unikatowa forma blachodachówki tworzy jej oryginalny wygląd oraz dodatkowo ją usztywnia, zwiększając tym samym jej odporność na uszkodzenia. O większej trwałości tego pokrycia decyduje przede wszystkim bardzo dobra antykorozyjna powłoka PRO.

Petra PRO jest produkowana w arkuszach dwumodułowych, co zapewnia optymalne wykorzystanie produktu i sprawia, że z łatwością może być montowany zarówno na dachach dwuspadowych, jak i bardziej skomplikowanych powierzchniach.

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl oraz w salonach sprzedaży.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Specyfikacja

Szerokość całkowita	1211 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1125 mm
Wysokość przetłoczenia	30 mm
Wysokość profilu	20 mm
Długość modułu	350 mm
Zużycie	1 szt. / 0,78 m ²
Maksymalna ilość na palecie	250 szt.

Dostępne powłoki



Dostępne kolory

3




PETRA PRO





50
LAT
GWARANCJI*



Specyfikacja

Szerokość całkowita	1190 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1146 mm
Wysokość przetłoczenia	27 mm
Wysokość profilu	25 mm
Długość modułu	350 mm
Zużycie	1 szt. / 0,80 m ²
Maksymalna ilość na palecie	250 szt.

Błachodachówka dwumodułowa Mona PRO łączy w sobie tradycję z nowoczesnością i bardzo dobrą jakością.

Ten model to idealna propozycja dla inwestorów poszukujących pokrycia dachowego, które będzie zdobić i chronić ich dom przez wiele lat. Wysokie przetłoczenie z pojedynczym rowkiem nadaje połaci harmonijny, bardziej klasyczny i elegancki wygląd.

Wieloletnie doświadczenie naszej firmy w projektowaniu blachodachówek zaowocowało uzyskaniem unikatowego profilu tego pokrycia dachowego. Dzięki niemu arkusze ściśle do siebie przylegają, przez co łączenie między nimi jest bardzo szczelne.

Zwiększoną trwałość i odporność tej blachodachówki dwumodułowej zapewnia jedna z dwóch unikatowych powłok PRO, w których jest dostępna. Dwumodułowość **Mony PRO** sprawia, że bardzo łatwo można ją montować na konstrukcji dachu o każdym kształcie.

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl oraz w salonach sprzedaży.


Dostępne powłoki

PURTEX^{STRONG}300

EXELEN^{GLASS PREMIUM}T

Dostępne kolory


3



MONA PRO




PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



50
LAT
GWARANCJI*




Panel dachowy MAX PRO to innowacyjne pokrycie dachowe. Łączy w sobie nowoczesny wygląd oraz prostotę montażu.

Panel dachowy **MAX PRO** sprawdzi się zarówno w nowoczesnym i klasycznym budownictwie. Dzięki nowym możliwościom technologicznym oraz najwyższym standardom produkcji, ten rodzaj pokrycia jest doskonałym wyborem – świetnie się prezentuje oraz idealnie współgra z obecnymi trendami w budownictwie. Wyjątkowo płaski kształt nawiązujący do najbardziej pożądanego obecnie trendu na pokrycia dachowe na rąbek stojący wyróżnia się spośród dostępnej oferty. Mikrofala tworzy oryginalny wygląd oraz dodatkowo usztywnia profil dachowy. Ponadto trwałość produktu podnosi jedna z dwóch innowacyjnych powłok **PRO**.

MAX PRO to idealny wybór zarówno dla inwestora oraz dekarza. Oprócz nietuzinkowego wyglądu zapewnia łatwość transportu, łączenia profili przy dłuższych odcinkach, szeroką powierzchnię krycia i szybkość montażu.

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl oraz w salonach sprzedaży.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Specyfikacja

Szerokość całkowita
1099 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1063 mm

Wysokość profilu
25 mm

Minimalna długość arkusza
850 mm

Maksymalna długość arkusza
7500 mm

Dostępne powłoki

PURTEX^{STRONG}300

EXELEN^{CLASS PREMIUM}

Dostępne kolory

3


Zalecane stosowanie listwy podkalenicowej pod gąsior

**MAX
PRO**





50
LAT
GWARANCJI*



Jeśli szukasz najbardziej nowoczesnego i oryginalnego pokrycia dachowego – Oskar PRO spełni Twoje oczekiwania.


To wpisująca się w najnowsze trendy architektoniczne forma panelu dachowego. Ze względu na szeroki rozstaw rąbków doskonale podkreśla minimalistyczny wygląd nowoczesnych domów. Jego prosta linia bardzo dobrze współgra również z tradycyjnym budownictwem.

Oskar PRO został wykonany z dbałością o najwyższą jakość, którą poświadczamy wieloletnią gwarancją. Produkowany jest z surowca o wyjątkowych parametrach technicznych wykończonego powłoką PRO. Dzięki niej dach jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie warunków atmosferycznych.

Nowoczesne technologie pozwalają na szybki montaż tej formy pokrycia na każdym dachu, przy zachowaniu jej maksymalnej szczelności i troski o każdy detal estetyki wykończenia.

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl oraz w salonach sprzedaży.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Specyfikacja

Szerokość całkowita
530 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
482 mm

Wysokość profilu
30 mm

Minimalna długość arkusza
1300 mm

Maksymalna długość arkusza
7500 mm

Dostępne powłoki


PURTEX^{STRONG}300

EXELEN^{CLASS PREMIUM}

Dostępne kolory

3

Zalecane stosowanie listwy podkalenicowej pod gąsior




OSKAR PRO





50
LAT
GWARANCJI*



Ten panel dachowy został zaprojektowany z myślą o odbiorcach ceniących najnowszy design oraz najwyższą jakość.


Tradycyjny dach na rąbek stojący przechodzi obecnie swój renesans i jest najbardziej nowoczesną i pożądaną postacią pokrycia dachowego. Alex PRO to nasza propozycja nowej odsłony tego typu profilu. Nadaje budynkom niepowtarzalny charakter i lekką, szlachetną linię. Doskonale prezentuje się zarówno na modernistycznych, jak i klasycznych domach.

Alex PRO to gwarancja wysokiej trwałości. Wykonany jest z wysokogatunkowej blachy, zabezpieczonej jedną z dwóch innowacyjnych, dostępnych tylko w naszej ofercie, powłok ochronnych. Dzięki niej Twój dach będzie bardziej odporny na uszkodzenia oraz dłużej zachowa swój oryginalny kolor.

Łatwość montażu i dyskretne łączenia sprawiają, że ta forma pokrycia dachowego jest jeszcze bardziej elegancka i funkcjonalna.

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl oraz w salonach sprzedaży.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Specyfikacja

Szerokość całkowita
317 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
276 mm

Wysokość profilu
30 mm

Minimalna długość arkusza
1300 mm

Maksymalna długość arkusza
7500 mm

Dostępne powłoki

PURTEX^{STRONG}300

EXELEN^{CLASS PREMIUM}TJA

Dostępne kolory

3

Zalecane stosowanie listwy podkalenicowej pod gąsior



**ALEX
PRO**



Ekskluzywne powłoki PRO

Ekskluzywne i innowacyjne **powłoki PRO** wyróżniają kolekcję pokryć dachowych **Regamet PRO** spośród innych produktów naszej firmy. **PURTEXT STRONG 300** i **EXELENT** gwarantują wysoką jakość naszych blachodachówek i paneli dachowych. Charakteryzują się podwyższoną trwałością i odpornością na uszkodzenia oraz zyskują wyjątkowo stylowy wygląd. **Powłoki PRO** są dostępne tylko w naszej ofercie. Stworzyliśmy je we współpracy z zagranicznymi partnerami tak, aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

- 1** Powłoki **Regamet PRO**, dzięki zastosowaniu innowacyjnej warstwy lakierniczej, zapewniają pokryciom dachowym podwyższoną odporność na wszelkie uszkodzenia.
- 2** Skutecznie zabezpieczają dach przed oddziaływaniem promieniowania UV i kwaśnych deszczy, co zwiększa antykorozyjność i zapewnia wydłużoną trwałość koloru.
- 3** Wykonany z wysokiej jakości stali rdzeń oraz jego odpowiednie wykończenie, zapewniają możliwość tłoczenia bez powstawania mikropełnięć w powłoce lakieru.
- 4** **Powłoki PRO**, oprócz zwiększenia parametrów technicznych, nadają dachowi ekskluzywne, matowe lub błyszczące wykończenie.
- 5** Wszystkie pokrycia dachowe **Regamet PRO**, w których została zastosowana najwyższa jakość surowca i jedna z dwóch innowacyjnych powłok, objęte są wieloletnią gwarancją*.

* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl oraz w salonach sprzedaży.

50
LAT
GWARANCJI*


PURTEXT STRONG 300

Powłoka PURTEXT STRONG 300 to najgrubsza, a jednocześnie elastyczna powłoka PRO, o eleganckim, matowym wykończeniu i najdłuższym czasie gwarancji.

Powłoka **PURTEXT STRONG 300** charakteryzuje się wyjątkową trwałością, dzięki zastosowaniu ultragrubej 50 µm warstwy lakieru poliuretanowego. Cechuje ją podwyższona odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Dodatkowo, ta innowacyjna struktura posiada zwiększoną zawartość cynku 300 g/m², która znacząco wpływa na ochronę rdzenia i podnosi odporność pokrycia dachowego na korozję. Chroni dach również przed szkodliwym działaniem promieniowania UV oraz innymi czynnikami atmosferycznymi. Dzięki niej pokrycie jest dobrze chronione przed korozją i odbarwieniami. Bardzo ważną cechą tej innowacyjnej powłoki lakierniczej jest jej wysoka elastyczność i piękne, matowe wykończenie.

PURTEXT STRONG 300 powstała w wyniku współpracy z naszym amerykańskim partnerem – koncernem US Steel. Jest dedykowana tylko naszym produktom.

PRZEKRÓJ BLACHY



* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl oraz w salonach sprzedaży.

Dostępne kolory

3

Odporność

Podwyższona odporność na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne, dzięki grubości powłoki 50 µm.

Mocne podłoże metaliczne

Powłoka cynkowa 300 g/m².

Odporność na korozję

RC4

Wykończenie

Powłoka o strukturze matowej.

Test komory solnej

> 700h

Odkształcalność

Bardzo dobra odkształcalność.

Ochrona UV

Bardzo dobra odporność na działanie promieni UV. Kategorie odporności RUV4.

Lakier

Lakier poliuretanowy matowy.

Gwarancja

Pisemna gwarancja 50 lat.*


35
LAT
GWARANCJI*

Powłoka EXELENT łączy w sobie wysoką trwałość z ekskluzywnym wyglądem.

Powłoka EXELENT, dzięki zastosowaniu innowacyjnego lakieru o grubości 40 µm zapewnia dachowi wysoką odporność na uszkodzenia i łatwość obróbki. Dodatkowo, została wzmocniona domieszką akrylu, który nie tylko podnosi trwałość koloru, ale także odporność na zarysowania i promienie UV. Jednocześnie jest to wykończenie, które nadaje pokryciu dachowemu imponujący blask.

Parametry techniczne, piękny wygląd i 35-letnia gwarancja* sprawiają, że produkty Regamet PRO wykończone powłoką EXELENT spełniają oczekiwania wymagających inwestorów.

PRZEKRÓJ BLACHY



* szczegóły w karcie gwarancyjnej dostępnej na stronie internetowej www.regamet.pl oraz w salonach sprzedaży.

Dostępne kolory

3

Odporność

Podwyższona odporność na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne, dzięki grubości powłoki 40 µm.

Mocne podłoże metaliczne

Powłoka cynkowa 275 g/m².

Odporność na korozję

RC3

Wykończenie

Powłoka o połyskującej strukturze.

Test komory solnej

> 700h

Odkształcalność

Bardzo dobra odkształcalność.

Ochrona UV

Bardzo dobra odporność na działanie promieni UV. Kategoria odporności RUV4.

Lakier

Lakier poliuretanowy z domieszką akrylu.

Gwarancja

Pismenna gwarancja 35 lat.*

EXELENT

**Kolekcja
Regamet Classic**



BLACHODACHÓWKI DWUMODUŁOWE




KAREN duo/quatro


Blachodachówka KAREN jest wyjątkowo płaska, dzięki czemu świetnie wpisuje się w nowoczesne trendy architektoniczne.

Profil KAREN produkowany jest jako blachodachówka dwumodułowa lub czteremodułowa. Posiada przetłoczenia o wysokości 25 mm i długości modułu 35 cm, które układają się w harmonijny wzór.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



KAREN duo KAREN quatro

Specyfikacja

Szerokość całkowita	1218 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1163 mm
Wysokość przetłoczenia	25 mm
Wysokość profilu	11 mm
Długość modułu	350 mm
Zużycie	1 szt./ 0,81 m ² (KAREN duo); 1 szt./ 1,63 m ² (KAREN quatro)
Maksymalna ilość na palecie	250 szt. (KAREN duo)




LIWIA duo


Blachodachówka dwumodułowa Liwia duo dzięki prostej i bardzo ciekawej formie idealnie pasuje do nowoczesnego budownictwa.

Zaletą blachodachówki jest modułość, która zapewnia łatwość w transporcie i montażu. Optymalny rozmiar arkuszy sprawdza się zarówno na prostych, jak i bardziej złożonych konstrukcjach dachowych.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



Specyfikacja

Szerokość całkowita	1197 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1112 mm
Wysokość przetłoczenia	35 mm
Wysokość profilu	14 mm
Długość modułu	350 mm
Zużycie	1 szt./ 0,78 m ²
Maksymalna ilość na palecie	250 szt.

BLACHODACHÓWKI DWUMODUŁOWE




PETRA duo

Blachodachówka Petra duo posiada charakterystyczne, potrójne rowkowanie w górnej części fali, dzięki któremu dach zyskuje nietuzinkowy i dynamiczny wygląd.

Dwa delikatniejsze przetłoczenia w dolnej części dodają jej elegancji. Jej modułowość zapewnia optymalne zużycie produktu i sprawia, że może być z łatwością montowana na każdej konstrukcji dachowej, a szczególnie tej bardziej skomplikowanej.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



Specyfikacja

Szerokość całkowita	1211 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1125 mm
Wysokość przetłoczenia	30 mm
Wysokość profilu	20 mm
Długość modułu	350 mm
Zużycie	1 szt./ 0,78 m ²
Maksymalna ilość na palecie	250 szt.




MONA duo


Mona duo posiada wysokie przetłoczenie z pojedynczym rowkiem, które nadaje połą harmonijny, bardziej klasyczny i elegancki styl.

Unikatowy profil tej blachodachówki dwumodułowej sprawia, że arkusze ściśle do siebie przylegają, a dach jest bardziej szczelny. Produkowana jest w arkuszach dwumodułowych, dzięki czemu jest bardzo ekonomiczna i sprawdza się na dachach o wszelakich kształtach.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



Specyfikacja

Szerokość całkowita	1190 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1146 mm
Wysokość przetłoczenia	27 mm
Wysokość profilu	25 mm
Długość modułu	350 mm
Zużycie	1 szt./ 0,80 m ²
Maksymalna ilość na palecie	250 szt.

BLACHODACHÓWKI DWUMODUŁOWE




ELEKTRA duo

Blachodachówka dwumodułowa Elektra duo to idealna odpowiedź na potrzeby klientów ceniących sobie klasyczną elegancję.

Elegancki design tego modelu stanowi idealną odpowiedź na potrzeby klientów ceniących sobie w architekturze wartości, takie jak spójność i harmonia. Nadaje pości dachowej klasycznego charakteru, dzięki czemu doskonale sprawdza się m.in. w bardziej tradycyjnym budownictwie.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



Specyfikacja

Szerokość całkowita	1196 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1136 mm
Wysokość przetłoczenia	25 mm
Wysokość profilu	23 mm
Długość modułu	350 mm
Zużycie	1 szt./ 0,79 m ²
Maksymalna ilość na palecie	250 szt.



BLACHODACHÓWKI NA WYMIAR




ELEKTRA


Blachodachówka Elektra to wyjście naprzeciw klientom poszukującym w architekturze harmonii i elegancji.

Jest najlepszym wyborem dla inwestorów ceniących sobie klasyczne rozwiązania i spójny design. Dostępna w wariantach na wymiar przeznaczona jest przede wszystkim dla dużych i prostych powierzchni dachowych.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



Specyfikacja

Szerokość całkowita
1196 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1136 mm


Wysokość przetłoczenia
15 mm

Wysokość profilu
23 mm

Długość modułu
350 mm

Minimalna długość arkusza
850 mm

Maksymalna długość arkusza
6450 mm




OLIMPIA

Olimpia jest uniwersalna dzięki swej formie. Jej szerokie przetłoczenie równoważy się z niską falą i nadaje pokryciu charakterystyczny, a przy tym regularny wygląd.

Ten profil blachodachówki dedykowany jest nowoczesnemu i tradycyjnemu budownictwu. Produujemy ją ze stali najwyższej jakości, w arkuszach ciętych na wymiar, które ułatwiają montaż na dachach o różnym kształcie.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



Specyfikacja

Szerokość całkowita
1193 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1115 mm

Wysokość przetłoczenia
18 mm

Wysokość profilu
25 mm

Długość modułu
350 mm

Minimalna długość arkusza
850 mm

Maksymalna długość arkusza
6450 mm

BLACHODACHÓWKI NA WYMIAR




MONA

Blachodachówka Mona łączy w sobie tradycję z nowoczesnością i bardzo dobrą jakością.

Jej unikatowy profil zapewnia arkuszom ścisłe przyleganie i szczelne łączenia. Jest dostępna na wymiar i przeznaczona dla dużych i prostych powierzchni dachowych.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



Specyfikacja

Szerokość całkowita	1190 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1146 mm
Wysokość przetłoczenia	27 mm
Wysokość profilu	25 mm
Długość modułu	350 mm
Minimalna długość arkusza	850 mm
Maksymalna długość arkusza	6450 mm

PANELE DACHOWE




MAX

Panel dachowy Max to najnowocześniejsza forma pokrycia dachowego.


Dzięki nowym możliwościom technologicznym oraz produkcji, ten rodzaj pokrycia jest doskonałym wyborem – świetnie się prezentuje oraz idealnie współgra z obecnymi trendami w budownictwie. Oprócz nietuzinkowego wyglądu zapewnia łatwość transportu, łączenia profili przy dłuższych odcinkach, szeroką powierzchnię krycia.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zalecane stosowanie listwy podkalenicowej pod gąsior



Specyfikacja

Szerokość całkowita	1099 mm
Szerokość krycia rzeczywistego	1063 mm
Wysokość profilu	25 mm
Minimalna długość arkusza	850 mm
Maksymalna długość arkusza	7500 mm

PANELE DACHOWE




OSKAR

Oskar ze względu na szeroki rozstaw rąbków doskonale podkreśla minimalistyczny wygląd nowoczesnych domów.


Jego prosta linia bardzo dobrze współgra również z tradycyjnym budownictwem. Produkowany jest z blachy o wysokich parametrach technicznych. Nowoczesne technologie pozwalają na jego szybki montaż przy zachowaniu maksymalnej szczelności.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zalecane stosowanie listwy podkalenicowej pod gąsior



Specyfikacja

Szerokość całkowita
530 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
482 mm

Wysokość profilu
30 mm

Minimalna długość arkusza
1300 mm

Maksymalna długość arkusza
7500 mm




ALEX

Panel dachowy Alex został zaprojektowany z myślą o odbiorcach ceniących design i najwyższą jakość.

Jest nową odsłoną tradycyjnego dachu na rąbek stojący, która nadaje budynkom niepowtarzalny charakter i lekką, szlachetną linię. Doskonale prezentuje się zarówno na modernistycznych, jak i klasycznych domach.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Zalecane stosowanie listwy podkalenicowej pod gąsior



Specyfikacja

Szerokość całkowita
317 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
276 mm

Wysokość profilu
30 mm

Minimalna długość arkusza
1300 mm


Maksymalna długość arkusza
7500 mm

BLACHY TRAPEZOWE


T7

T7 to najbardziej klasyczny wzór blachy trapezowej. Jest chętnie wykorzystywany jako elementy wykończeniowe dachu, ale również na elewacjach lub jako obicie bram garażowych. Dostępny w bogatej kolorystyce, także drewnopodobnej.

PRZEKRÓJ



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.



Specyfikacja

Szerokość całkowita
1198 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1159 mm



Wysokość profilu
7 mm

Maksymalna długość arkusza
6000 mm

T14

Profil T14 ma szerokie zastosowanie i jest bardzo wydajny. Wykonany jest z blachy o wysokiej trwałości i posiada rowek kapilarny. To bardzo wytrzymała i jednocześnie lekka forma pokrycia dachowego i elewacyjnego.

PRZEKRÓJ



Specyfikacja

Szerokość całkowita
1162 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1122 mm


Wysokość profilu
14 mm

Maksymalna długość arkusza
7500 mm

T18

Blacha trapezowa T18 posiada wzmocnione gęste przetłoczenia, które zapewniają wysoką sztywność tego profilu. Jednocześnie zaletą T18 jest jego łatwy montaż.

PRZEKRÓJ



Specyfikacja

Szerokość całkowita
1175 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1071 mm

Wysokość profilu
18 mm

Maksymalna długość arkusza
7500 mm


Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

T20/ T20+

T20

Blacha trapezowa T20 swoim kształtem przypomina profil dachu na rąbek stojący. Wykonana jest z blachy o wysokiej trwałości i posiada rowek kapilarny. T20 ma wysokie walory estetyczne i parametry odpornościowe, jednocześnie stanowi znakomitą, bardziej ekonomiczną alternatywę dla paneli dachowych.

PRZEKRÓJ




Specyfikacja

Szerokość całkowita
1176 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1132 mm

Wysokość profilu
18 mm


Maksymalna długość arkusza
7500 mm



T20+

Dodatkowe przetłoczenia na dolnej fali profilu blachy T20+ wpływają na usztywnienie profilu i nadają mu bardziej elegancki wygląd.

PRZEKRÓJ



Specyfikacja

Szerokość całkowita
1176 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1132 mm

Wysokość profilu
18 mm

Maksymalna długość arkusza
7500 mm



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

T35/ T35+

T35

Profil T35 jest przeznaczony do stosowania na rozległych powierzchniach dachowych o niewielkim nachyleniu. To pokrycie idealne dla obiektów przemysłowych. Wykonany jest ze stali o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, przy czym jest bardzo lekki. W efekcie nie tylko nie obciąża dachu, ale zapewnia mu jeszcze dodatkową szczelność.

PRZEKRÓJ



Specyfikacja

Szerokość całkowita
1091 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1045 mm



Wysokość profilu
35 mm

Maksymalna długość arkusza
7500 mm

T35+

T35 Plus posiada dodatkowe przetłoczenia, które wzmacniają sztywność profilu i zapewniają mu większą estetykę.

PRZEKRÓJ



Specyfikacja

Szerokość całkowita
1091 mm

Szerokość krycia rzeczywistego
1045 mm

Wysokość profilu
35 mm

Maksymalna długość arkusza
7500 mm

Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Blachy trapezowe bez rowka kapilarnego wymagają dodatkowego uszczelnienia/sposobu montażu.

AKCESORIA DACHOWE

Decydując się na naszą ofertę, mają Państwo pewność pełnego skompletowania dachu o zwiększonej trwałości i najnowocześniejszym wyglądzie.

OBRÓBKI DACHOWE

Obróbki blacharskie są nieodłącznym elementem każdego prawidłowo wykonanego pokrycia.

GAŚSIOR DACHOWY

KOMUNIKACJA DACHOWA

Elementy systemu komunikacji, czyli stopnie i ławy kominiarskie, powinny się znaleźć na każdym dachu.

WENTYLACJA DACHOWA

Prawidłowa wentylacja jest niezbędna do zapewnienia komfortu użytkownika budynku.



SYSTEMY RYNNOWE

ZABEZPIECZENIA PRZECIWSNIEGOWE

OKNA DACHOWE

Nowoczesne okna dachowe to optymalne rozwiązanie stosowane w budownictwie.

UWAGA

Wszystkie wymiary przedstawione na rysunkach w tym katalogu są podane w przybliżeniu.


Dla uzyskania dopracowanego efektu finalnego obróbki blacharskie również powinny być dobierane z odpowiednią uwagą. Nasze produkty spełniają swoją funkcję użytkową, jak i estetyczną na najwyższym poziomie. Zabezpieczą Twój dach przed podciekaniem wody i podwiewaniem śniegu, dobrze się przy tym prezentując.

OBRÓBKI BLACHARSKIE


Obróbki blacharskie są nieodłącznym elementem każdego prawidłowo wykonanego pokrycia. Zabezpieczają przed podciekaniem wody i podwiewaniem śniegu, jednocześnie stanowiąc istotny element estetyczny dachu.

PRZYKŁADOWE OBRÓBKI


KOSZ RYNNOWY Z MIKROFAŁĄ




PAS NADRYNNOWY




PAS PODRYNNOWY




PAS NADRYNNOWY POD RĄBEK



PAS POD BOKÓWKĘ





BOKÓWKA



Wykonujemy obróbki niestandardowe na zamówienie klienta




LISTWA PODKALENICOWA WENTYLACYJNA






L - 250
L - 440
L - 1250

GĄSIORY




BARYŁKOWY MAŁY



BARYŁKOWY DUŻY



UNIWERSALNY



Podane wymiary produktów mogą odbiegać od wymiarów rzeczywistych i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

PROFESJONALNE POKRYCIA DACHOWE





Regamet sp. z o.o. sp.k.

39-322 Rzemień 262 A

e-mail: regamet@regamet.pl

tel.: 17 584 51 00